



Titan-pipe パイプテント

ユニット式集会用パイプテント



ロケーションを選ばないリムーバブル感覚。

強くてサビない理想のパイプ——シルバーメッキ

タイタンGTは、強くてサビないシルバーメッキパイプを使用し、ジョイント・ユニット形式による組立・移動の簡易性、デザイン性、堅牢性に優れた理想的なパイプテントです。



タイタンGTの特長

- 組立・解体・持ち運びが簡単にできます。
- 内部に柱がなく広々とした空間を自由に利用できます。
- 連棟によりワイドなスペースができます。
- パイプは強力なスチールパイプを使用しています。
- テント生地は軽くて縮まない完全防水のポリエステル100%を使用しています。

タイタンGTの用途


- 学校に——運動会・入学式・卒業記念等
- 工事現場に——地鎮祭・休憩所・指揮所
- 町内会・自治会に——冠婚・葬祭・受付
- 園遊会に——模擬店・移動売店・農業祭
- 農村に——養蚕室・簡易倉庫
- 災害に——救護所・簡易宿舎

その他あらゆる目的に合わせてお使いください。



タイタンGTの規格

型・No.	寸法		面積		棟高 (C)m	軒高 (D)m	支柱	合掌	桁(ケタ)		脚		附属	
	(A)間×(B)間	(A)m×(B)m	m ²	坪					妻桁	軒桁	横	縦	机	ハンマー
1号型	1.0×1.5	1.75×2.65	4.64	1.5	2.55	2	4本	4本	2本	2本	1本	5本	1本	
2号型	1.5×2.0	2.65×3.54	9.38	3	2.79	2	4本	4本	2本	2本	1本	5本	1本	
3号型	2.0×3.0	3.54×5.26	18.62	6	3.08	2	6本	6本	3本	4本	2本	7本	1本	
4号型	2.0×4.0	3.54×7.04	24.92	8	3.08	2	6本	6本	3本	4本	2本	7本	1本	
5号型	3.0×5.0	5.30×8.85	46.91	15	3.60	2	8本	4組	4本	6本	3本	9本	1本	



●横幕 (各サイズ共に枚数は1枚)

型・No.	四方幕寸法(m)	三方幕寸法(m)
1号型	2.7×2 6.3×2	6.3×2
2号型	3.6×2 9.0×2	9.0×2
3号型	5.4×2 12.6×2	12.6×2
4号型	7.2×2 14.4×2	14.4×2
5号型	9.0×2 19.8×2	19.8×2

●紅白幕 素材(ナイロン・綿・ポリエステル)・8%ロープ付



間物	規格 (巾(m)×長さ(m))
2間物	180×360
3間物	180×540
5間物	180×900
7間物	180×1260



タイタンGT

組立は簡単。レイアウトフリーの設計思想。

強風・突風からテントを守ります

●ベストウェイトの寸法及び規格

本体の高さ	500mm
本体の直径	250mm
本体の重量	1,100g(1ヶ)
液体重量	20kg(セット)
カラー	シルバーグレー(耐候材入)
材質	ポリエチレン
柱の中の直径	50mm
肉厚	2mm



ベストウェイト



MATANO CO., LTD.

お問い合わせは信用のある